

Structură import intrări pe factură și factură în așteptare din fișier XLS

I. Configurări

Fișierul de configurare import trebuie să se numească **ImportFactIntrXLS.ini**, să se afle în directorul de unde se lansează executabilul **WinMENTOR Enterprise** și să aibă structura de mai jos:

Parametru din fișierul ImportFactIntrXLS.ini	Explicații
[InfoGeneral]	
Linie_Start=1	Linia de la care încep valorile (numaratoarea este de la 0)
Col_NRFactura=0	Coloana de unde se preia numărul facturii
Col_DataFactura=1	Coloana de unde se preia data facturii
Col_Scadata=2	Coloana de unde se preia scadenta
Col_Obs=3	Coloana de unde se preiau observatiile de pe factura
Col_CodFurnizor=4	Coloana de unde se preia codul furnizorului
Col_Moneda=5	Coloana de unde se preia moneda
Col_Curs=6	Coloana de unde se preia cursul
Col_Pret=7	Coloana de unde se preia pretul
Col_TipTranzactie=8	Coloana de unde se preia tipul tranzactiei
Col_TIPTVA=9	Coloana de unde se preia tipul de TVA
Col_CentruCost=10	Coloana de unde se preia centrul de cost
Col_IDArticol=11	Coloana de unde se preia codul articolului
Col_Cant=12	Coloana de unde se preia cantitatea
Col_DenPart=13	Coloana de unde se preia denumirea partenerului

Col_Localitate=14	Coloana de unde se preia localitatea partenerului
Col_CodFiscal=15	Coloana de unde se preia codul fiscal al partenerului
Col_SimbolGest=16	Coloana de unde se preia simbolul gestiunii
Col_NrComanda=17	Coloana de unde se preia numarul comenzii
Col_SimbolCont=18	Coloana de unde se preia simbolul contului
Col_NrAuto=19	Coloana de unde se preia nr mijlocului de transport
Col_Serii=20	Coloana de unde se preiau seriile articolelor
Col_TVAINcasare=21	Coloana de unde se preia optiunea Da sau Nu
Col_Autofacturare=22 (D)	Coloana de unde se preia optiunea D sau N
Col_FactSimplif=23	Coloana de unde se preia optiunea Da sau Nu
Col_SimbolCarnet=24	
Col_Judet=25	Coloana de unde se preia judetul partenerului
Col_Adresa=26	Coloana de unde se preia adresa clientului
Col_TVANeded=27	TVA nededuct = 0 (Nu), 1 (Da), 3 (jum)
Col_PretInreg=28	Coloana de unde se preia pretul de inregistrare receptie
Col_CodAnalizaNod=29	Coloana de unde se preia codul de nod de analiza
Col_ObsSerii=30	Coloana de unde se preiau observatiile la nivel de serie
Col_ObsLinie=31	Coloana de unde se preiau observatiile la nivel de linie
Col_LocatieGest=21	Coloana de unde se preiau locațiile; acestea trebuie să aibă setată gestiunea pe care se face recepția
Col_ValSuplim=	Coloana de unde se preia valoarea suplimentară pentru recepție in cazul facturilor cu recepție. Trebuie trecută aceeași valoare pe toate liniile de pe un document. Contul de repartizare este cel din constanta "Cont implicit pentru suplimentarea valorii recepției"
Col_IncoTerms=	Coloana de unde se preia IncoTerms, daca este specificata; se completeaza cu Simbol din nomenclator (Nintrastat)
Col_Naturatranz=	Coloana de unde se preia Natura tranzactiei, daca este specificata; se completeaza cu Simbol din nomenclator



	(Nintrastat)
Col_Modtransp=	Coloana de unde se preia Mod transport, daca este specificata; se completeaza cu Simbol din nomenclator (Nintrastat)
Col_TVA=	Coloana de unde se preia TVA-ul pe linie; cand nu este specificata, se calculeaza pe baza %TVA aferent articolului
Col_TipSAFT=32	Coloana de unde se preia tipul facturii SAF-T. Aceasta coloana va avea una din urmatoarele valori: 0,1,2,3. 0= 380 - Initiala 1= 381 - Storno 2= 384 - Corectie 3= 389 - Autofactura
Col_Impozabil	Coloana de unde se preiau valori pentru Impozabila la nivel de linie document Poate avea una din valorile: 1= DA 2= NU 3= Taxare inversa 4= Factura de decontare
Col_TipContabil	Coloana de unde se preia tipul contabil al articolului receptionat
Col_PretInreg	Coloana de unde se preia pretul de inregistrare pentru tipurile contabile valorice

Observatii:

Importul se face din: Alte module > UnelteEDI > Import facturi de import din format XLS.

Identificarea articolelor si a partenerilor se face prin setarea constantelor din sectiunea Constante utilizator > Import/export date din/catre alte aplicatii.

Se pot importa partenerii noi in baza de date daca sunt completate campurile “Col_DenPart”, “Col_Localitate” si “Col_CodFiscal” din fisierul *.ini.

Fisierul *ImportFactIntrXLS.ini* trebuie sa se afle in directorul de unde se lanseaza executabilul.

Din versiunea 22.061 in fisierul de import s-a introdus coloana Tip SAF-T. Aceasta poate lua urmatoarele valori: 0, 1, 2,3 (0= 380 – Initiala/ 1= 381 – Storno /2= 384 – Corectie/ 3= 389 – Autofactura).

Din versiunea 22.111 in fisierul de import s-a introdus coloana Impozabil. Poate avea una din valorile:1...4 (1= DA, 2= NU, 3= Taxare inversa, 4= Factura de decontare).