

## SELGROS

BT	Cerinta	WME
BT-1	<b>Factura</b> Numărul facturii	Se preia Serie & Nr factura
BT-2	Data emiterii facturii	Se preia Data factura
BT-3	Codul tipului facturii	Se preia "Tip SAF-T" de pe factura de iesire; codurile care se exporta sunt: 380 - Factura initiala; 381 - Storno, 384 - Corectie, 389 - Autofactura. Pentru facturile cu bifa Info CM se va completa automat codul 751. Se va lua in calcul si cst "E-factura: facturi storno - atunci cand Tip SAF-T= "381 - storno", export in XML codul = 380 si valori negative sau 381 si valori pozitive".
BT-27	<b>Furnizor</b> Nume Furnizor	Se preia Nume vanzator (din WinMService sau subunitate daca se lucreaza cu Holding)
BT-35	Numele și numărul străzii + căsuța poștală	Se preia Numele și numărul străzii + căsuța poștală a vanzatorului
BT-37	Orașul adresei poștale (va lua una dintre valorile SECTOR1, SECTOR2, SECTOR3, SECTOR4, SECTOR5 sau SECTOR6 dacă subdiviziunea țării vânzătorului (BT-39) este „RO-B”)	Se preia Orașul adresei poștale (va lua una dintre valorile SECTOR1, SECTOR2, SECTOR3, SECTOR4, SECTOR5 sau SECTOR6 dacă subdiviziunea țării vânzătorului (BT-39) este „RO-B”)
BT-39	O regiune, un județ, un stat, o provincie etc. (care ar trebui să fie codul de abreviere al județelor românești. , compus din două litere, cu excepția Bucureștiului, pentru care se va folosi B (ISO 3166-2:RO))	Se preia RO-Simbol auto judet , cu excepția Bucureștiului, pentru care se va folosi B (ISO 3166-2:RO))
BT-40	Va conține un cod de livrare de țară	Se preia cod de țară

BT-31	CIF furnizor - platitor de TVA, numarul de inregistrare in scopuri TVA (Roxxxx)	Identificatorul de TVA al vanzatorului - Se preia cod fiscal din WinMSservice > Firma. Daca cst " Functionare in regim HOLDING, cu subunitati izolate complet ", este pe DA, atunci se vor prelua datele de la nivelul subunitatii.
BT-30	Numarul Registrul Comertului / Atunci cand furnizorul este neplatitor de TVA , CIF-ul este mentionat conform standardului in segmentul BT-30	Se preia cod fiscal din WinMSservice >Firma. Daca cst " Functionare in regim HOLDING, cu subunitati izolate complet ", este pe DA, atunci se vor prelua datele de la nivelul subunitatii.
BT-29	Numar GLN al vanzatorului	Se completeaza ori schemeID 0206 + Nr Registrul Comertului ori schemeID=0209 + GLN subunitate in functie de cum e setat in Nomenclator parteneri > Diverse > Export in eFactura > AccountingSupplierParty. PartyIdentification.
BT-10	Codul de Furnizor atribuit de Selgros conform Acord Comercial	Se preia informatia completata in Nomenclator parteneri > Sedii > "Cod la client", aferenta sediului de livrare de pe factura.  Se poate particulariza, se pot face extensii de unde se preia codul de furnizor atribuit de Selgros.
BT-44	<b>Cumparator</b> Nume complet Selgros Cash&Carry SRL	Se preia Numele Cumpărătorului
BT-50	Numele și numărul străzii (căsuța poștală).	Se preia Numele și numărul străzii + căsuța poștală a cumparatorului
BT-52	Orașul adresei poștale (va lua una dintre valorile SECTOR1, SECTOR2, SECTOR3, SECTOR4, SECTOR5 sau SECTOR6 dacă subdiviziunea țării vânzătorului (BT-39) este „RO-B”)	Se preia Numele orasului cumaparatotului, iar pt Bucuresti va lua valorile a vanzatorului SECTOR1, SECTOR2, SECTOR3, SECTOR4, SECTOR5 sau SECTOR6
BT-54	O regiune, un județ, un stat, o provincie etc. (care ar trebui să fie codul de	Se preia RO-Simbol auto judet , cu excepția Bucureștiului, pentru care se va

	abreviere al județelor românești. , compus din două litere, cu excepția Bucureștiului, pentru care se va folosi B (ISO 3166-2:RO))	folosi B (ISO 3166-2:RO))
BT-55	va conține un cod de livrare de țară	Se preia cod de țară
BT-48	CIF Cumparator - numarul de inregistrare in scopuri TVA (RO 11805367)	Se preia CIF Cumparator
BT-47	Numarul Registrul Comertului (OPTIONAL)	Identificatorul de inregistrare legala a cumparatorului - Se preia codul fiscal al cumparatorului.
BT-46	Numar GLN al cumparatorului (sediul social)	Se completeaza Nr Registru Comertului. Trebuie particularizat.
BT-70	<b>Locatie de livrare (BG-15)</b> Numele magazinului catre care se face livrarea	Se preia numele partenerului. Se poate personaliza cu numele sediului de livrare.
BT-71	GLN locatie de livrare	Incepand cu versiunea 24.051/4 se completeaza GLN de la sediul de livrare al partenerului. Daca nu este completat GLN, se completeaza cod SIRUTA de la localitate. *schemeID va fi implicit '0209'
BT-75	numele și numărul străzii locului de livrare	Se preia data livrării.
BT-77	livrarea catre Oras - SECTOR1, SECTOR2, SECTOR3, SECTOR4, SECTOR5, SECTOR6	Se preia orasul de livrare
BT-79	o regiune, un județ, un stat, o provincie etc. (care ar trebui să fie codul de abreviere al județelor românești. , compus din două litere, cu excepția Bucureștiului, pentru care se va folosi B (ISO 3166-2:RO))	Se preia Cod tara-CodAuto
BT-80	Va conține un cod de livrare de țară	Se preia Cod tara
		Se preia nr comenzii din factura de iesire.

BT-13	<b>Date suplimentare</b> Numarul comenzii	Se va lua in calcul cst "E-factura: pe campul SalesOrderID se exporta".
BT-16	Numarul avizului de expeditie	Se preia numarul avizului.
BT-15	Numarul NIR-ului	Se preia numarul NIR din factura la aviz.
BT-22	Campul se adauga in factura doar daca la nivel de linie, in campul Cota TVA, avem Cote TVA de tipul Taxare inversa sau TVA la incasare.	<b>Comentariu in factura - Se preiau observatiile de pe factura; se va lua in calcul cst "E-factura: export observatii factura in Header.Note" = DA/ NU si "E-factura: text relevant pe campul Header/Note pentru scutire de TVA" (aceasta cst se poate seta in cazul in care pe factura trebuie sa apara intotdeauna in observatii un anumit text).</b>
BT-25	Numarul facturii de referinta (obligatoriu pentru factura de corectie/storno)	Daca pe factura de iesire este legatura cu factura initiala, se va prelua nr facturii initiale.
BT-126	<b>InvoiceLine (BG-25)</b> Numar curent	Identificatorul liniei facturii - se preia indexul liniei de pe iesiri.
BT-157	Gtin/codul EAN al produsului	Nomenclator articole > Furnizori/Cienti > Cod extern la partener sau Nomenclator articole > Alte caracteristici > Diverse > Cod CNAS in functie de cum e setat la nivel de partener campul Nomenclator parteneri > Diverse > Export in eFactura > StandardItemIdentification.
BT-156	Cod articol Selgros	Nomenclator articole > Furnizori/Cienti > Cod la partener. Se va lua in calcul cst. "E-factura: export Denumire la partener si Cod la partener".
BT-155	Cod articol furnizor	Identificatorul vanzatorului articolului - Nomenclator articole > Cod extern sau Cod intern in functie de cum e setata cst: "E-factura: pe campul SellerItemIdentification se exporta".
BT-153	Denumire produs	Numele articolului - Se preia nume articol sau denumire la partener, daca aceasta

		exista. Se va avea in vedere cst " E-factura: export Denumire la partener si Cod la partener".
BT-129	Cantitate	Se preia Cantitatea facturata
BT-130	Unitate de masura in format EANCOM (pce sau Kgm)	Se preia Codul unitatii de masura a cantitatii facturate- Cod SAF-T
BT-146	Pret net articol	Se preia Pretul net al articolului
BT-131	Valoare linie fara TVA	Se preia Valoarea neta a liniei facturii
BT-151	Tipul de TVA (standard =S; Reverse charge=AE; Cota0= Z)	Se preia Codul categoriei de TVA a articolului facturat
BT-152	Procent TVA (valoare doar cu 2 zecimale pe baza cerintelor ANAF)	Se preia Cota TVA de la nivel de linie articol
	<b>Detaliere TVA (BG-23)</b>	
BT-116	Baza de calcul pentru categoria de TVA	Se preia Valoare factura fara Tva
BT-117	Valoarea TVA pentru fiecare categoria de TVA	Se preia Valoarea TVA pentru fiecare categorie de TVA
BT-118	Codul categoriei de TVA (S, Z...)	Se preia Codul categoriei de TVA
BT-119	Cota categoriei de TVA (0,00; 5,00; 9,00; 19,00... - valoare doar cu 2 zecimale pe baza	Se preia Cota categoriei de TVA
	<b>TotalInvoice (BG-22)</b>	
BT-109	Valoarea totală a facturii fără TVA	Se preia Valoarea totală a facturii fără TVA
<b>BT-111</b>	Valoarea TVA totală	<b>Se preia pe BT-110</b>
BT-112	Valoarea totală a facturii cu TVA	Se preia Valoarea totală a facturii cu TVA
BT-115	Suma de plata	Se preia Valoarea totala de plata.

**Exemplu FRAZA SQL pentru informatii la nivel de factura:**

```
select
  nas.GLN as BT_29, -- GLN vanzator
```

```
'0209' as BT_29_1, -- identificador schema GLN vanzator
--iesext.extensie as BT_10, -- extensie la nivel de factura, unde se poate introduce codul de
furnizor atribuit de Selgros
napartsoc.GLN as BT_46, -- GLN sediu social cumparator,
'0209' as BT_46_1, -- identificador schema GLN sediu social cumparator,
np.den_part||'-'||napartlivr.obs as BT_70 -- nume partener + numele sediului de livrare
--,case when ies.tiptva=2 then trim(ies.obs||' '||'Taxare inversa') else null end as BT_22 --
daca pe factura e setat taxare inversa, informatia apare si pe BT-22, alaturi de observatiile de pe
factura
from iesiri ies
inner join npart np on np.codpart=ies.partener
inner join nsubunit nsub on ies.subunitatea=nsub.codsubunit
left join nagenda nas on nas.codsubunit=nsub.codsubunit
left join nagenda napartsoc on napartsoc.codpart= np.codpart and napartsoc.SEDIUSOCIAL in
(4,5,6,7) and coalesce(napartsoc.inactiv,0)=0
left join nagenda napartlivr on napartlivr.codagenda=ies.codlocatie
left join iesiriext iesext on iesext.codies=ies.codies
where ies.codies = <WM_CODDOC>
```