

WMC – POS Bancar

1. Configurarea POS-urilor conectate la calculator se face selectând din "Interne" opțiunea "POS bancar/Configurare" (figura 1).




Figura 1 – Configurarea POS-urilor conectate la calculator

Interfața permite configurarea POS-urilor conectate la calculatorul utilizatorului curent, prin introducerea următoarelor informații (figura 2):

- Tipul POS-ului;
- Portul serial pe care este conectat POS-ul sau IP-ul din rețeaua internă (în cazul POS-urilor Viva Wallet);

- Deoarece comunicarea cu POS-urile se face prin modulul ServerPOS.exe (care se descarcă de pe <ftp2.winmentor.ro> din folderul Winmentor/Tools/ServerPOS), trebuie descrise în configurări IP-ul calculatorului pe care rulează ServerPOS și portul TCP pe care acesta ascultă (implicit 8090, configurabil prin fișierul ServPOS.INI).




Figura 2 – Grila de configurare a POS-urilor conectate la calculator

2. Pentru a trimite plăți cu cardul în POS-uri bancare direct din WMC din Emulare tastatură, trebuie setată constanta "EmulPosBancar" din Constante utilizator MENTOR > 1. Configurare operare > 1.5 Configurări generale (figura 3)




Figura 3 – Setarea constantei EmulPosBancar

În momentul în care se salvează din Emulare tastatură un bon care conține o plată cu card-ul, înainte listarea bonul la casa de marcat apare interfața din figura 4.




Figura 4 – Selectarea POS-ului

Această interfață permite utilizatorului să selecteze POS-ul la care dorește să trimită suma (în cazul în care sunt mai multe POS-uri legate la calculator) și să defalce suma de plată prin card în mai multe tranșe, în cazul în care clientul care plătește bonul de casă utilizează mai multe carduri bancare.

Dacă, din diferite motive, transmiterea sumei în POS-ul bancar nu reușește, bonul nu poate fi listat la casa de marcat.